

THE FUTURE IS ON®



Guía rápida

Network Solutions

Selección de soluciones de cobre y fibra óptica



Contenido

Atlas-X1

5

UTP/Blindado 5

Solución para UTP

6

Jacks/paneles/cordones/cables 6

Solución blindada

7

Jacks/paneles/cordones/cables 7

Conectores de cobre Quickport® 8

Herramientas de terminación de palma 8

Patch panels planos UTP 8

Patch cords UTP Y blindados 8

Patch panel estilo UTP empotrados 9

Patch panel estilo UTP angulados 9

Patch panels estilo UTP emp./ang. 9

Patch panels ATLAS-X1 9

Sistema de interconexión de cinta de presión E2XHD 9

Patch blocks 9

Patch panels CERO-U VERTIGO ® 9

Kits de regletas de cableado estilo 110 10

Extensor de transmisor y receptor para IT/AV 10

Amplificador de audio para IT/AV 10

Sistema de salidas multimedia(MOS) para IT/AV 10

Cables HDMI® para IT/AUDIO Y VIDEO (AV) 10

Conectores Quickport® para IT/AUDIO Y Video 10

Placas de pared Quickport® 11

Cajas de Quickport® de instalación sobre superficies 11

Cajas de instalación sobre superficies 11

Placas con conectores de pared de teléfono y video 11

Placas de pared Decora™ 11

Insertos multimedia Decora™ 11

Sistema de manejo de cables

12

VERSI-DUCT® 12

Manejo de cables 12

Cinchos para cables marca VELCRO® 12

Plataforma HDX/E2XHD

13

Plataforma SDX

14

Conectores para fibra óptica 14

Kits de herramientas y accesorios para fibra óptica 15

Cables en espiral de fibra óptica 15

Serie económica (3 metros) 15

Patch cords dúplex de fibra serie económica 15

Acopladores Quickport® 15

Sistemas de salidas multimedia (MOS) 15

Sistemas y productos hechos a la medida 15


Resolviendo los retos del mañana, **HOY**

Gracias por elegir Leviton Network Solutions. Durante más de 3 décadas, nos hemos consolidado como líderes en soluciones de voz y datos de alta calidad, ofreciendo a nuestros clientes una línea completa de productos de cobre, fibra óptica y energía.

Constantemente nos mantenemos innovando de tal forma que podamos cubrir las necesidades de nuestros clientes a través de la adquisición de empresas y soluciones consolidadas como Fiber Connect en 2016, BrandRex en 2015 y recientemente la introducción de:

- Categoría 8 para redes 25/40GBASE-T.
- Opciones ampliadas en patch panels de alta densidad para centro de datos.
- TAP's ópticos pasivos para supervisar el rendimiento y la seguridad de la red.
- Nuevos sistemas de control para redes IT/AV en escuelas y salas de conferencias.

Contamos con presencia a nivel mundial
y ofrecemos en cada lugar productos de alta calidad y servicio excepcional.



100+

PAÍSES

20

OFICINAS DE
VENTAS GLOBALES

13

CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN

16

PLANTAS

Productos líderes en la industria



CAT 6A/6/5e

Los sistemas de cobre de **Leviton** en categoría **6A**, **6** y **5e**, están diseñados para brindar un alto nivel de rendimiento, estos sistemas han sido probados y verificados de tal forma que cumplan y superen los estándares del mercado.



Unidad de distribución de energía

Leviton, como pionero en la protección de equipos para cuartos de telecomunicaciones, tiene hoy en día una amplia variedad de productos para todas las necesidades, ofreciendo el control incluso de forma remota hasta en **500 combinaciones** en barras de protección.



Extreme CAT UTP System

Los sistemas de cobre **Leviton**, combinan el rendimiento de alta densidad con las soluciones más innovadoras de la industria. Consulte nuestras líneas en cobre: **Atlas-X1**, **eXtreme** y **GigaMax**.



Placas

Las placas para colocar nuestros conectores, se adaptan a toda la línea de **Leviton** para ofrecer una solución dentro de un mismo diseño. Contamos con **placas industriales Duraport**, que protegen la conexión o al conector en uso dentro de ambientes de clima agresivos.



Fibra óptica

Una amplia gama de productos que abarcan desde la demanda más simple hasta la más compleja. Nuestros productos tales como: cassettes, cables de fibra, organizadores, por mencionar algunos que ofrecen soluciones de **alto rendimiento** y flexibles para entornos de **misión crítica**.



Organizadores laterales

Nuestros productos para la organización de cables de entrada y salida en el rack están pensados para acomodarlos y protegerlos, sin descuidar las propiedades de desempeño que se deben de considerar al momento de su distribución.


Atlas-X1

Atlas-X1 UTP

- Patente de triple estado de compensación (**Cat 6A**).
- Patente en tecnología de **fuerza de retención** que previene el daño de pines, prolonga la vida y el desempeño.
- Conector con opción a **cubre polvo interno**.
- **Iconos plásticos** del mismo color que hacen fácil la identificación de uso.
- **13 colores** para elegir (UTP y blindado).

Atlas-X1 Blindado


- **Corta profundidad** del conector que mejora para radios de curvatura y densidad.
- **Estructura metálica** que da durabilidad al jack de UTP y blindado.
- Solución de **aterizado 360°**, integrando el cable de desforre.
- Innovador **posicionador de cable** que asegura rápidamente cada hilo de cable.
- Terminado y reponchados rápidos, y **libres de herramienta**.



Jacks	Patch cord	Paneles de parcheo	Cable
81SJK-RG8 (Gris)	81Z10-Sxx* (Gris)	4S255-S24 Panel vacío recto blindado 24 pto.	SFS8D-5LS Cable S/FTP CMR/LSZH500 metros
81SJK-RE8 (Negro)	*xx= D5:0.5 m, 01: 1 m hasta 05 metros	4S255-S48 Panel vacío recto blindado 48 pto.	
	ICONS-IC+	4S256-S24 Panel vacío angular blindado 48 pto.	
		4S256-S48 Panel vacío angular blindado 48 pto.	



**NUEVO PLUG
6APLG-S6A**



Nueva línea de Racks y Gabinetes

Los racks disponibles en dos postes, tiene 19 pulgadas de ancho y altura de 4 y 7 pies. Están hechos de aluminio con orificios en #12-24. Unidades de rack grabadas.	Cuadrirack con 45 unidades de rack, grabadas con rieles de expansión de profundidad de 24 (610 mm) hasta 36 (914 mm) pulgadas. Ajuste cada 1 pulgada sin herramienta. Utiliza tuercas de jaula M6. Soporta hasta 680 kg.	Rack para pared de 19 UR tipo C con bisagra, con giro 180 grados y profundidad útil de 16 pulgadas. Incluye 50 tornillos #12-24. Capacidad de peso 45 kg. Altura total 36 pulgadas.	Gabinete de pared de doble bisagra y marco frontal con Plexiglas, polarizado con 19 UR de espacio. Soporta hasta 114 kg. Profundidad útil interna de 18 pulgadas. Cerrojo en puerta trasera y frontal.	Gabinete autosoportado de 45 UR. Puerta frontal y trasera tipo panel. Paquete de 50 tuercas tipo jaula M6. Cerrojo en laterales y puertas. Panel superior precortado.
RK719-BLK y RK419-BLK	4T100-445	4T100-W19	4T200-W19	4T200-C45

Solución para UTP

Solución	Cat. 6A	Cat. 6	Cat. 5e	Cat. 5	Aplicación
----------	---------	--------	---------	--------	------------

Jacks

Atlas X1®



Sin tapa interior	6AUJK-R+6	61UJK-R+6	5EUJK-R+5	-----	Misión Crítica
Con tapa interior	6AUJK-S+6	61UJK-S+6	5EUJK-S+5	-----	
Paquete de 72 iconos	ICONS-IC+	ICONS-IC+	ICONS-IC+	-----	

eXtreme®



Pieza	6110G-R+6	61110-R+6	5G110-R+5	-----	Comercial
150 pzas + pinza	-----	61110-J*6	5G110-J*5	-----	

GigaMax®



Pieza	-----	-----	5G108-R+5	41108-R+5	Residencial
150 pzas + pinza	-----	-----	5G108-J*5	-----	

+ Todos los colores

* Blanco, Azul y Negro



Blanco (W)



Almendra (T)



Marfil (I)



Amarillo (Y)



Naranja (O)



Rojo (C)



Marrón (R)



Púrpura (P)



Azul (L)



Verde (V)



Gris (G)



Negro (E)



Café (B)

Paneles Planos	Cat. 6A	Cat. 6	Cat. 5e	S/jacks
----------------	---------	--------	---------	---------

Tipo 110




	-----	69586-U12	5G596-U12	Planos	Angulados
	6A586-U24	69586-U24	5G596-U24	49255-H24	49256-H24
	6A586-U48	69586-U48	5G596-U48	49255-H48	49256-H48
	-----	69586-U96	5G596-U96		
Panel+jacks	6910G-U24	69270-U24	5G270-U24		
	6910G-U48	69270-U48	5G270-U48		
Alta densidad	6910G-D48	69270-D48	5G270-D48	49255-D48	
	-----	-----	-----	49255-D72	

Cordones de parcheo

Slime Line	Atlas X1® eXtreme®	6AS10-XXt	6D560-XXt 6D460-XXt	5D560-XXt 5D460-XXt
Estándar	eXtreme®	6210G-XXt	62460-XXt	GigaMax® 5G460-XXt
LSZH		6AZ10-*!!	6Z460-XXt	-----
Ultradelgado		-----	6H460-XXt	-----

*Cordones hechos a la medida sobre pedido



XX (Largos: 3, 5, 7, 10 y 15 pies) t (Color: L azul, S gris, W blanco, Y amarillo, G verde, R rojo, E negro) * (Largos: 1, 2, 3 o 5 metros) !!(Color: BL azul, WH blanco, GY gris)

Cable UTP	Cat. 6A	Cat. 6	Cat. 5
-----------	---------	--------	--------

Tipo

CM		UTP6M-M^B	UTP5M-M^B
CMR	UTPAR-M^S DUTAR-M+S	UTP6R-M^B	UTP5R-M^B
LSZH	DUTAZ-M^S	UTP6Z-M^B	UTP5Z-M^B
PLENUM	DUTAP-M^S EUTAP-M^S	UTP6P-M^B EUT6P-M^B	UTP5P-M^B EUT5P-M^B



* (Color: L azul, S gris, W blanco) ^ (Color: L azul, W blanco) + (Color: L Azul, W Blanco) ^ (Color: L azul, S gris)

Solución blindada

Jacks

ATLAS X1® blindado	Cat. 6A	Cat. 6	Cat. 5E
Sin tapa interior	6ASJK-R+6	61SJK-R+6	5ESJK-R+5
Con tapa interior	6ASJK-S+6	61SJK-S+6	5ESJK-S+5
Paquete de 72 iconos	ICONS-IC+	ICONS-IC+	ICONS-IC+



+(Colores: 13 colores)

Cordones de parcheo

CMR	6AS10-xxt	
CM		6S560-xxt



Paneles vacíos blindados

Estándar plano	4S255-S24	4S255-S48
Alta densidad plano		4S255-D48
Angulados	4S256-S24	4S256-S48



Cables FTP y STP

Forro	Blindaje	Bobina	
LSZH	F/UTP		FTP6Z-MSS
LSZH	S/UTP	500 m	SFTAZ-5+S
LSZH	U/FTP	500 m	UFP6Z-5WS
CM	F/UTP		FTP6M-MLS




*(Color: L- azul, G- gris)

*(Color: G- gris, W- blanco)

Cables de fibra óptica

Fibra	Forro	Uso	Construcción	Color	No. de hilos XX	Metraje	No. de parte
OS2 Monomodo	LSZH	INTERIOR	DIELÉCTRICA	AMARILLO	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	SMDRZ-XX2
OM2 Multimodo	LSZH	INTERIOR	DIELÉCTRICA	NARANJA	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	50DRZ-XX2
OM3 Multimodo	LSZH	INTERIOR	DIELÉCTRICA	AQUA	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	5LDRZ-XX2
OM4 Multimodo	LSZH	INTERIOR	DIELÉCTRICA	MAGENTA	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	55DRZ-XX2
OS2 Monomodo	LSZH	INT/EXTERIOR	DIELÉCTRICA	AZUL	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	SMLRZ-XX2
OM2 Multimodo	LSZH	INT/EXTERIOR	DIELÉCTRICA	AZUL	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	50LRZ-XX2
OM3 Multimodo	LSZH	INT/EXTERIOR	DIELÉCTRICA	AZUL	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	5LLRZ-XX2
OM4 Multimodo	LSZH	INT/EXTERIOR	DIELÉCTRICA	AZUL	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	55LRZ-XX2
OS2 Monomodo	LSZH	INT/EXTERIOR	DIELÉCTRICA	NEGRO	36,48,72,96,144	2 Km	SMMLZ-XX2
OM2 Multimodo	LSZH	INT/EXTERIOR	DIELÉCTRICA	NEGRO	36,48,72,96,144	2 Km	50MLZ-XX2
OM3 Multimodo	LSZH	INT/EXTERIOR	DIELÉCTRICA	NEGRO	36,48,72,96,144	2 Km	5LMLZ-XX2
OM4 Multimodo	LSZH	INT/EXTERIOR	DIELÉCTRICA	NEGRO	36,48,72,96,144	2 Km	55MLZ-XX2
OS2 Monomodo	LSZH	EXTERIOR	ARMADA	NEGRO	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	SMLAZ-XX2
OM2 Multimodo	LSZH	EXTERIOR	ARMADA	NEGRO	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	50LAZ-XX2
OM3 Multimodo	LSZH	EXTERIOR	ARMADA	NEGRO	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	5LLAZ-XX2
OM4 Multimodo	LSZH	EXTERIOR	ARMADA	NEGRO	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	55LAZ-XX2
OS2 Monomodo	PE	EXTERIOR	ARM DBL FORRO	NEGRO	36,48,72,96,144	2 Km	SMMLA-XX2
OM2 Multimodo	PE	EXTERIOR	ARM DBL FORRO	NEGRO	36,48,72,96,144	2 Km	50MLA-XX2
OM3 Multimodo	PE	EXTERIOR	ARM DBL FORRO	NEGRO	36,48,72,96,144	2 Km	5LMLA-XX2
OM4 Multimodo	PE	EXTERIOR	ARM DBL FORRO	NEGRO	36,48,72,96,144	2 Km	55MLA-XX2
OS2 Monomodo	LSZH	EXTERIOR	DIELÉCTRICA	NEGRO	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	SMOLZ-XX2
OM2 Multimodo	LSZH	EXTERIOR	DIELÉCTRICA	NEGRO	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	50OLZ-XX2
OM3 Multimodo	LSZH	EXTERIOR	DIELÉCTRICA	NEGRO	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	5LOLZ-XX2
OM4 Multimodo	LSZH	EXTERIOR	DIELÉCTRICA	NEGRO	2,4,6,8,12,16,24	2 Km	55OLZ-XX2

PATCH PANEL ESTILO 110 UTP EMPOTRADOS



CAT 6

Patch Panel estilo 110 empotrado Cat 6 24 puertos 1UR	69586-R24
Patch Panel estilo 110 empotrado Cat 6 48 puertos 2UR	69586-R48


CAT 5E

Patch Panel estilo 110 empotrado Cat 5e 24 puertos 1UR	5G596-R24
Patch Panel estilo 110 empotrado Cat 5e 48 puertos 2UR	5G596-R48

VACÍOS

Patch Panel QuickPort® empotrado 24 puertos 1UR	49255-R24
Patch Panel QuickPort® empotrado 48 puertos 2UR alta densidad	49255-Q48

PATCH PANELS UTP ANGULADOS



CAT 6A

Patch Panel estilo 110 angulado Cat 6A 24 puertos 1UR	6A587-U24
Patch Panel estilo 110 angulado Cat 6A 48 puertos 2UR	6A587-U48

CAT 6

Patch Panel estilo 110 angulado Cat 6 24 puertos 1UR	69587-U24
Patch Panel estilo 110 angulado Cat 6 48 puertos 2UR	69587-U48


CAT 5E

Patch Panel estilo 110 angulado Cat 5e 24 puertos 1UR	5G597-U24
Patch Panel estilo 110 angulado Cat 5e 48 puertos 2UR	5G597-U48

VACÍOS

Patch Panel QuickPort angulado 24 puertos 1UR, vacío	49256-H24
Patch Panel QuickPort angulado 48 puertos 1UR, vacío	49256-D48
Patch Panel QuickPort angulado 48 puertos 2UR, vacío	49256-H48
Patch Panel QuickPort angulado 72 puertos 2UR, vacío	49256-D72

PATCH BLOCKS



CAT 6

Patch Block estilo 110 Cat 6 12 puertos, con 89D	69586-U89
--	-----------

CAT 5E

Patch Block estilo 110 Cat 5e 12 puertos, con 89D	5G596-U89
---	-----------

VACÍOS

Patch Block QuickPort 12 puertos, vacío, sin 89D	49255-Q89
Soporte de montaje de Patch Block QuickPort, 89D	40089-00D

PATCH PANELS UTP EMPOTRADOS Y ANGULADOS




CAT 6

Patch Panel estilo 110 empotrado y angulado Cat 6 48 puertos 2UR	6W587-U48
--	-----------

CAT 5E

Patch Panel estilo 110 empotrado y angulado Cat 5e 48 puertos 2UR	5W597-U48
---	-----------

PATCH PANELS BLINDADOS ATLAS-X1™



VACÍOS

Panel QuickPort plano blindado 24 puertos 1UR, vacío	4S255-S24
Panel QuickPort plano blindado 48 puertos 1UR, vacío	4S255-D48
Panel QuickPort plano blindado 48 puertos 2UR, vacío	4S255-S48
Panel QuickPort angulado y blindado 24 puertos 1UR, vacío	4S256-S24
Panel QuickPort angulado y blindado 48 puertos 1UR, vacío	4S256-D48
Panel QuickPort angulado y blindado 48 puertos 2UR, vacío	4S256-S48

Nota: Véase la página 1 para conocer los conectores QuickPort blindados

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE CINTA DE PRESIÓN E2XHD



PANELES VACÍOS Y CINTAS


Panel de alta densidad angulado e2XHD 48 puertos 1UR	E2X1A-D48
Panel de alta densidad angulado e2XHD 192 puertos 4UR	E2X4A-192
Panel de alta densidad plano e2XHD 48 puertos 1UR	E2X1F-D48
Panel de alta densidad plano e2XHD 192 puertos 4UR	E2X4F-192
Cinta e2XHD 6 puertos, vacía	E2XHD-BRK

ACCESORIOS

Cubierta de panel angulado e2XHD	E2XHD-COV
Cinta en blanco e2XHD	E2XHD-BLK
Herramienta de desmontaje de conector QuickPort	E2XHD-JRT
Kit de etiquetas de e2XHD (paquete de 4)*	E2XHD-LBL

* = El kit de etiquetas ocupa una fila del panel

PATCH PANELS CERO-U VERTIGO®



	SÓLO PANEL	PANEL C/CANAL DE CABLE DE 3 PULG
Patch Panel QuickPort Cero-U VERTIGO 12 puertos, vacío	49280-QP0	49280-QP3
Patch Panel Cero-U VERTIGO para placa adaptadora Opt-X® (las placas adaptadoras se venden por separado)	49280-AP0	49280-AP3


KITS DE REGLETAS DE CABLEADO ESTILO 110

	Regleta de cableado estilo 110 Cat 6A sobre pared con patas, 64 pares y galletas C-4*	41D6A-1F4
	Regleta de cableado estilo 110 Cat 6 sobre pared con patas, 288 pares y 72 galletas C-4	41AB6-3F4
	Regleta de cableado estilo 110 Cat 6 sobre pared con patas, 96 pares y 24 galletas C-4	41AB6-1F4
	Regleta de cableado estilo 110 Cat 6 sobre pared sin patas, 96 pares y 24 galletas C-4	41NB6-1F4
	Regleta de cableado estilo 110 Cat 5e sobre pared con patas y kit de galletas	41AB2-+F°

	Regleta de cableado estilo 110 Cat 5e sobre pared con patas e identificador	41AW2-+00
	Regleta de cableado estilo 110 Cat 5e para instalar en rack con galletas	41DBR-+F°
	Regleta de cableado estilo 110 Cat 5e para instalar en rack	41DR2-+00

† = Número de pares: (1) 100, (3) 300 ° = Tipo de galleta: (4) C-4, (5) C-5
 ‡ = Número de pares: (1) 100, (2) 200, (3) 300

EXTENSOR DE TRANSMISOR Y RECEPTOR PARA IT/AV



Extensor HDBaseT™, transmisor y receptor, 100 m	41910-HTE
Extensor HDBaseT, transmisor y receptor, 70 m	41910-HT0
Extensor HDBaseT, sólo receptor, 70 m	41910-HTR
Extensor de HDBaseT, kit de emisor y receptor	41910-HIR
Extensor HDMI®, transmisor y receptor, 40 m	41910-H00
Extensor de VGA con cable de audio de categoría de 100 m, transmisor y receptor	41910-V01
Extensor de USB 1.1 con cable de categoría de 50 m, transmisor y receptor	41910-U11

CABLES HDMI® PARA IT / AUDIO Y VIDEO (AV)



Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet	41900-xxE
Kit de candado para cable HDMI	41900-LKT


xx = Longitud en pies: (03), (06), (10), (15)

CONECTORES QUICKPORT® PARA IT / AUDIO Y VIDEO

	Terminal de tornillo a estéreo de 3.5 mm	40839-S~S
	Tipo F chapa en níquel, 3GHz	41084-F°F
	Tipo F chapa en oro, 3GHz	40831-0B°
	RCA a 110	40735-Rx†
	RCA, alimentación directa con raya negra	40830-B°E
	RCA, alimentación directa con raya roja	40830-B°R
	RCA, alimentación directa con raya amarilla	40830-B°Y
	RCA, alimentación directa con raya verde	40830-B~V
	RCA, alimentación directa con raya azul	40830-B~L
	Módulo ciego instantáneo	41084-0B*
	Conector HDMI QuickPort de alimentación directa	40834-00‡
	Conector USB QuickPort de alimentación directa	40835-00^

* = Color: Marfil (I), Blanco (W), Almendra claro (T), Gris (G), Negro (E), Café (B)
 † = Color: Marfil (I), Blanco (W), Almendra claro (T), Gris (G), Negro (E)
 x = Color interno del barril: Naranja (O), Rojo (R), Blanco (W), Amarillo (Y),
 Marfil, los conectores de color Blanco están disponibles con el barril interno de color Verde (V) o Azul (L)
 ° = Color: Marfil (I), Blanco (W), Almendra claro (T)
 ~ = Color: Marfil (I), Blanco (W)
 ‡ = Color: Marfil (I), Blanco (W), Almendra claro (T), Negro (E)
 ^ = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G)

AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA IT/AV



Amplificador de mezcla de audio	41920-A01
Kit de control remoto infrarrojo	41920-AIR

SISTEMA DE SALIDAS MULTIMEDIA (MOS) PARA IT/AV



PLACA	
Sencilla	41290-SM‡
Doble	41290-DM‡
Triple, acero inoxidable	41290-TMS



DECORA®	
Tira convertidor MOS Decora	41649-00*



CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE	
Caja de montaje en superficie, aloja un módulo de 1 unidad de alto, clasificado para plenum	4M089-1*M
Caja de montaje en superficie*, 3 unidades con almacenamiento de fibra (no compatible con 41295-VP~†, 41292-DE~ o 41292-AE~)	41296-MM*




INSERTOS DE 1 UNIDAD DE ALTO	
HDMI de alimentación directa	41290-HD*
HD-15 de alimentación directa	41293-HD*
Terminal de tornillo HD-15	41295-HD°
Acoplador QuickPort de 2 puertos	41291-2Q*
Acoplador QuickPort de 1 puerto	41291-1M*
Ciego	41291-1B*
RCA compuesto de alimentación directa (Y, W, R)	41292-3R*
RCA componente de alimentación directa (R, G, B)	41292-3D*
Módulo de video RCA componente, terminación estilo 110	41292-DE~
Módulo de video RCA compuesto, terminación estilo 110	41292-AE~
Módulo PC VGA, terminación estilo 110†	41295-VP•
Módulo de monitor VGA, terminación estilo 110†	41295-VM•



INSERTOS DE 1.5 UNIDADES DE ALTO	
Acoplador QuickPort de 2 puertos, salida de 45°	41294-2Q*
Módulo pasante (1.5 unidades de alto)	41297-2P*
Conector speakON®, 4 polos, terminal de tornillo^	41297-SP4
Conector XLR, 3 polos, terminal de tornillo^	41297-XL3



‡ = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Negro (E), Almendra claro (T), Acero (S)
 * = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Negro (E), Almendra claro (T)
 ° = Color: Marfil (I), Blanco (W) ~ = Color: Marfil (I), Blanco (W), Almendra claro (T)
 • = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Almendra claro (T)
 † = Debe usarse en pares de PC / Monitor
 ^ = Debe instalarse en módulo pasante MOS de 1.5 unidades de alto (41297-2P*)
 Para acopladores de fibra véase la página 8

PLACAS DE PARED QUICKPORT®, SENCILLAS / DOBLES | ACEPTAN CONECTORES QUICKPORT



PLACAS SENCILLAS

Placa sencilla	41080-^+P
Placa sencilla mediana	41091-^#N
Placa sencilla de acero inoxidable	43080-1S^
Placa sencilla con ventanillas de identificación	42080-^+S
Placa sencilla de acero inoxidable con ventanillas de identificación	43080-1L^
Placa sencilla de acero inoxidable, angulada con ventanillas de identificación	43081-1Lx
Placa sencilla de 2 puertos QuickPlate® Tempo con ventanillas de identificación	42090-2+S
Placa sencilla de 4 puertos QuickPlate® Tempo con ventanillas de identificación	42090-4+S



PLACAS DOBLES

Placa doble de acero inoxidable	43080-2S+
Placa doble con ventanillas de designación	42080-^+P
Placa doble de acero inoxidable con ventanillas de identificación	43080-2L+
Placa doble de acero inoxidable angulada con ventanillas de identificación	43081-2Lx

^ = Configuración de puertos: (1), (2), (3), (4), (6)

+ = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Negro (E), Café (B), Almendra claro (T)

= Color: Marfil (I), Blanco (W), Café (B), Almendra claro (T)

x = Configuración de puertos: (2), (4)

+ = Configuración de puertos: (2), (4), (6), (8), (12)

+ = Configuración de puertos: (1), (2), (3), (4), (6), (8), (12)

* = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Negro (E), Almendra claro (T)

x = Configuración de puertos: (4), (8)

CAJAS QUICKPORT DE INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIES



Clasificado para plenum



Clasificado para plenum



Cajas QuickPort de instalación sobre superficies 41089-^+P

Caja QuickPort de instalación sobre superficies para conectores blindados 4S089-x^P

* = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Negro (E)

x = Configuración de puertos: (2), (4)

^ = Color: Blanco (W), Marfil (I)

+ = Configuración de puertos: (1), (2), (4), (6); 12 puertos (41089-12*)

NOTAS: La opción de 2 puertos incluye placa ciega para 1 puerto

CAJAS DE INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIES



Sencilla, (Profundidad - 1.89 pulg) 42777-1^A

Sencilla, (Profundidad - 1.45 pulg) 42777-1^B

Doble, (Profundidad - 1.89 pulg) 42777-2^A


Doble, (Profundidad - 1.45 pulg) 42777-2^B

* = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G) y Negro (E)

PLACAS CON CONECTORES DE PARED DE TELÉFONO Y VIDEO




ESTÁNDAR



DECORA®



INSERTO DECORA



MEDIANA

6P4C	40249-00+	40149-00+	40649-00*	40539-PM*
6P4C + Conector F	40259-00+	40159-00+	40659-00^	40539-CM*
6P4C doble	40244-00+	40144-00+	40644-00+	
Conector F	80781-00+	40981-0+D	40681-00x	40539-0M*
Conectores F dobles	80782-00+	40982-0+D	40682-00x	

* = Color: Blanco (W), Marfil (I), Gris (G), Negro (E), Café (B), Almendra claro (T)

+ = Color: Blanco (W), Marfil (I), Almendra claro (T)


^ = Color: Blanco (W), Marfil (I), Café (B), Almendra claro (T)

x = Color: Blanco (W), Marfil (I), Gris (G), Café (B), Almendra claro (T)

^ = Color: Blanco (W), Marfil (I), Negro (E), Almendra claro (T)

~ = Color: Blanco (W), Marfil (I)

PLACAS DE PARED DECORA



Sencilla

80401-0N*

Doble

80409-0N*

* = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Negro (E), Café (B), Almendra claro (T)

INSERTOS MULTIMEDIA DECORA



Insertos multimedia Decora (acepta conectores QuickPort) 4164^+00*

Inserto con cerdas con pasante de cable 41075-DBW


+ = Configuración de puertos: (1), (2), (3), (4), (6)

* = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Negro (E), Almendra claro (T), Café (B)


UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) PARA INSTALAR EN RACK

PDU horizontal sin medición, entrada sencilla, 5-15P, (12) receptáculos 5-20R, cable de 7 pies	4515-07S	PDU vertical sin medición, entrada sencilla, 5-15P, (16) receptáculos 5-15R, cable de 10 pies	P1040-10S
PDU horizontal sin medición, con supresión de picos, entrada sencilla, 5-20P, (12) receptáculos 5-20R, cable de 12 pies	5500-192	PDU vertical sin medición, entrada sencilla, 5-20P, (16) receptáculos 5-20R, cable de 10 pies	P1041-10S
PDU horizontal sin medición, con supresión de picos, entrada sencilla, 5-15P, (12) receptáculos 5-20R, cable de 12 pies	5500-190	PDU vertical sin medición, entrada sencilla, 5-20P, (24) receptáculos 5-20R, cable de 10 pies	P1043-10S
PDU horizontal sin medición, con supresión de picos, entrada sencilla, 5-15P, (12) receptáculos 5-15R, cable de 12 pies	5505-190	PDU vertical sin medición, entrada sencilla, L5-20P, (24) receptáculos 5-20R, cable de 10 pies	P1044-10L
PDU horizontal sin medición, entrada sencilla, 5-20P, (10) receptáculos 5-20R, cable de 12 pies	P1021-12S	PDU horizontal de medición, entrada sencilla, C20, (10) receptáculos 5-20R, cable de 10 pies (se vende por separado)	MH101-1D1
PDU horizontal sin medición, entrada sencilla, L5-20P, (10) receptáculos 5-20R, cable de 12 pies	P1022-12L	PDU conmutada vertical, entrada sencilla, C20, (16) receptáculos 5-20R, cable de 10 pies (se vende por separado)	SV161-1D1

SISTEMA DE MANEJO DE CABLES VERSI-DUCT®




	Organizador vertical sólo frontal, longitud de 40 pulg	4940L-VFO
	Organizador vertical frontal y posterior, longitud de 40 pulg	4940L-VFR
	Organizador vertical sólo frontal, longitud de 80 pulg	4980L-VFO
[A]	Organizador vertical frontal y posterior, longitud de 80 pulg	4980L-VFR
	Brackets de montaje en rack, canal de 5 pulg	49265-BKT
	Tapa vertical, canal de 5 pulg, Gris	59265-5DC
[B]	Organizador horizontal sólo frontal, ducto, 2UR	492RU-HFO
	Organizador horizontal frontal y posterior, ducto, 2UR	492RU-HFR
[C]	Organizador horizontal sólo frontal, ducto, 1UR	491RU-HFO
	Organizador horizontal frontal y posterior, 1UR	491RU-HFR




	Tapa horizontal, 1UR, a presión, Gris	49265-DC1
	Tapa horizontal, 2UR, a presión, Gris	49265-DC2
[D]	Organizador vertical sólo frontal con tapa negra de bisagras estándar, longitud de 80 pulg	8980L-VFO
	Organizador vertical frontal y posterior con tapa negra de bisagras estándar, longitud de 80 pulg	8980L-VFR
	Tapa vertical de 40 pulg, 8 pulg, Gris (juego de 2)	89265-8DC
	Bracket de montaje central vertical, canal de 8 pulg	89265-BKT
[E]	Clip retenedor de cables en organizador vertical, canal de 8 pulg (bolsa de 6)	89265-WR1
[F]	Cilindro interno para organizador vertical de cable de 8 pulg (2 por paquete)	89265-SL1

MANEJO DE CABLES



	Barra organizadora de cables trasera	49005-CMB		Placa ciega de panel angulado profundo, 2UR	4W254-BA2
[A]	Barra organizadora de cables de alta densidad	49005-DMB		Tapa de transición de paneles angulados y profundos	4W254-BC1
	Organizador de cables profundo	49253-RCM	[H]	Barra organizadora plana, 1.0 al x 1.5 l x 19 an pulgadas	49258-TWB
[B]	Organizador de patch cord horizontal, 2UR, anillos de 4 pulg	49253-BCM		Anillo vertical de transición (anillo de cable horizontal)	49262-HR1
	Organizador de patch cord horizontal, 1UR, anillos de 4 pulg	49253-LPM		Anillo vertical de 3 pulg	49260-MR3
	Bracket con bisagra frontal	49400-FHB		Anillo vertical de 6 pulg	49260-MR6
[C]	Panel organizador de una posición, 1UR, ancho: 19 pulg	49252-P01		Bracket de montaje para organizador vertical	49261-BKT
	Panel organizador de dos posiciones, 2UR, ancho: 19 pulg	49252-P02		Organizador de cable posterior para equipo activo, 2UR	41188-SM2
[D]	Organizador doble de anillos frontal/trasero, 2UR, ancho: 19 pulg	49252-PCM	[I]	Bracket con bisagra para pared, 2UR	49251-W62
	Placa ciega frontal, 1UR, estándar	49254-BP1		Bracket con bisagra para pared, 3UR	49251-W63
[E]	Placa ciega frontal, 2UR, estándar	49254-BP2		Bracket con bisagra para pared, 4UR	49251-W64
[F]	Placa ciega de panel angulado, 1UR	49254-BA1		Organizador de cable trasero e2XHD para panel angulado, con anillo de almacenamiento de fibra (cuatro anillos de 1/4 pulg)	E2XHD-CMB
	Placa ciega de panel angulado, 2UR	49254-BA2		Organizador de cable trasero e2XHD para panel, con anillo de almacenamiento de fibra (cuatro anillos de 1/4 pulg)	E2X1F-CMB
	Tapa de transición de paneles angulados	49254-BC1			
[G]	Placa ciega de panel angulado profundo, 1UR	4W254-BA1			


CINCHOS PARA CABLES MARCA VELCRO®



ROLLOS

Rollo de 75 pies, negro	43115-075
Rollo de 75 pies, de color	43115-75*
Rollo de 15 pies, negro	43115-015
Rollo de 600 pies, negro	43115-600

* = Color: Azul (L), Amarillo (Y), Naranja (O),
Café clasificado plenum (P)








[B] CINTAS (PAQUETE DE 25)

Cinta de 5 pulg de largo, negro	43105-005
Cinta de 8 pulg de largo, negro	43108-008
Cinta de 12 pulg de largo, negro	43112-012

SOFTCINCH LITE

Cincho SoftCinch Lite, 75 pies, negro	45115-75E
---------------------------------------	-----------

PLATAFORMA HDX | CAJAS, PLACAS ADAPTADORAS, CASSETTE Y ACCESORIOS PARA FIBRA ÓPTICA



CAJAS UHDX OPT-X® - 144 FIBRAS POR UR (LC), 1,728 (MTP)

1UR, vacía, acepta 12 placas o cintas	5R1UD-S12
[A] 2UR, vacía, acepta 24 placas o cintas	5R2UD-S24
4UR, vacía, acepta 48 placas o cintas	5R4UD-S48

CAJAS 2000i HDX OPT-X - 96 FIBRAS POR UR (LC)

[B] 2UR, vacía, bandeja deslizante, acepta 16 placas o cintas	5R2UH-S16
---	-----------

PLACAS ACOPLADORAS HDX

[C] Placa, OM1 y OM2, cuádruplex LC (Beige), 12 fibras, manga de bronce fósforo	5FUHD-2IL
Placa, OM3 y OM4, cuádruplex LC (Aqua), 12 fibras, manga de cerámica de zirconia	5FUHD-2QL
Placa, OM4+, cuádruplex LC (Violeta), 12 fibras, manga de cerámica de zirconia	5FUHD-2PL
Placa, OS2, cuádruplex LC (Azul), 12 fibras, manga de cerámica de zirconia	5FUHD-2LL
Placa, OS2, cuádruplex LC/APC (Azul), 12 fibras, manga de cerámica de zirconia	5FUHD-2VL
[D] Placa, OM1 y OM2, dúplex SC (Beige), 6 fibras, manga de bronce fósforo	5FUHD-6IC
Placa, OM3 y OM4, dúplex SC (Aqua), 6 fibras, manga de cerámica de zirconia	5FUHD-6QC
Placa, OS2, dúplex SC (Azul), 6 fibras, manga de cerámica de zirconia	5FUHD-6LC

Placa, 3 adaptadores dúplex MTP (negra), chaveta arriba a chaveta arriba

5FUHD-6MB

Placa, 3 adaptadores dúplex MTP (negra), chaveta arriba a chaveta abajo

5FUHD-6MP

[E] Placa, ciega (negra)

5FUHD-BLK

[F] OPCIONES DE CINTAS HDX FABRICADAS A LA MEDIDA

TIPO DE FIBRA	NÚM. DE FIBRAS	TIPO DE CONECTOR (FRONTAL)	TIPO DE MTP (TRASERO)	POLARIDAD
• OM2	• 12	• LC	• 12 fibras	• Método A
• OM3	• 24	• MTP	• 24 fibras	• Método B (central)
• OM4	• 48			• Método B (borde)
• OM4+				• Método C
• OS2				

Si desea ordenar cintas, vaya a Leviton.com/Configurator



ACCESORIOS

Kit de abrazaderas Universal Opt-X, ojal de cable sencillo (para montaje en rack)	5RCMP-KIT
Kit de abrazaderas Universal Opt-X, ojal de múltiples cables (para montaje en rack)	5RCMP-KT2
Kit de abrazaderas Universal Opt-X, ojal de múltiples cables y sencillo (para montaje en rack)	5RCMR-KIT
Protector de cerdas (bolsa de 2)	5RBSH-*UN
Bandeja deslizante HD para reacondicionamiento, 1UR (para usarse con cajas 2000i o 1000i estándar)	5R1UR-TRY
Bandeja deslizante HD para reacondicionamiento, 2UR (para usarse con cajas 2000i o 1000i estándar)	5R2UR-TRY

* = 1UR (1), 2UR (2)

MTP es una marca registrada de US Conec, Ltd.

PLATAFORMA E2XHD | PANELES, CINTAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA FIBRA ÓPTICA



PATCH PANELS

[A] Panel angulado de alta densidad 1UR	E2X1A-D48
Panel angulado de alta densidad 4UR	E2X4A-192
Panel plano de alta densidad 1UR	E2X1F-D48
Panel plano de alta densidad 4UR	E2X4F-192

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Organizador de cable trasero para panel angulado, con anillos organizadores de cable	E2XHD-CMB
Organizador de cable trasero para panel plano, con anillos organizadores de cable	E2X1F-CMB
Tapa para panel angulado	E2XHD-COV
Herramienta de extracción de conectores QuickPort®	E2XHD-JRT
Kit de abrazaderas Universal Opt-X®, ojal de cable sencillo (se monta en el organizador de cable trasero)	5RCMP-KIT
Kit de abrazaderas Universal Opt-X, ojal de múltiples cables (se monta en el organizador de cable trasero)	5RCMP-KT2
Kit de abrazaderas Universal, ojal de múltiples cables y sencillo (para montaje en rack)	5RCMR-KIT
Kit de etiquetas para paneles e2XHD (cant. 4)	E2XHD-LBL

CINTAS ESTÁNDAR


[B] Cinta LC QuickPort de 12 fibras, OM3/OM4 - aqua	E2XLC-AQU
Cinta LC QuickPort de 12 fibras, OS2 - azul	E2XLC-BLU
[C] Cinta pasante MTP-MTP, cuatro adaptadores chaveta arriba/chaveta abajo	E2XHD-4MP
Cinta pasante MTP-MTP, cuatro adaptadores chaveta arriba/chaveta arriba	E2XHD-4MB
Cinta ciega	E2XHD-BLK

[D] CINTAS HECHAS A LA MEDIDA

TIPO DE FIBRA	NÚM. DE FIBRA	TIPO DE CONECTOR (FRONTAL)	NÚMERO DE FIBRAS MTP	POLARIDAD
• OM3	• 8	• LC	• 12 fibras	• Método A
• OM4 (aqua)	• 12	• 8F MTP (hembra)	• 24 fibras	• Método B, central, Negro
• OM4+ (violeta)	• 24			• Método B, borde, Blanco
• OS2				• Método C

Si desea ordenar cintas, vaya a Leviton.com/Configurator

PLATAFORMA SDX | CAJAS, PLACAS ADAPTADORAS Y ACCESORIOS PARA FIBRA ÓPTICA



CAJAS 2000i SDX OPT-X® PARA INSTALACIÓN EN RACK

1UR, vacía, bandeja deslizable, acepta 3 placas adaptadoras	5R1UH-S03
[A] 2UR, vacía, bandeja deslizable, acepta 6 placas adaptadoras	5R2UH-S06
4UR, vacía, bandeja deslizable, acepta 12 placas adaptadoras	5R4UH-S12

CAJAS 1000i SDX OPT-X PARA INSTALACIÓN EN RACK

1UR, vacía, acepta 3 placas adaptadoras	5R1UM-F03
1UR, vacía, bandeja deslizable, acepta 3 placas adaptadoras	5R1UM-S03
2UR, vacía, acepta 6 placas adaptadoras	5R2UM-F06
2UR, vacía, bandeja deslizable, acepta 6 placas adaptadoras	5R2UM-S06
3UR, vacía, acepta 9 placas adaptadoras	5R3UM-F09
3UR, vacía, acepta 12 placas adaptadoras	5R3UM-F12
4UR, vacía, acepta 12 placas adaptadoras	5R4UM-F12
4UR, vacía, acepta 15 placas adaptadoras	5R4UM-F15

CAJAS 500i SDX OPT-X PARA INSTALACIÓN EN RACK

1UR, vacía, acepta 3 placas adaptadoras	5R1UL-F03
[B] 2UR, vacía, acepta 6 placas adaptadoras	5R2UL-F06
3UR, vacía, acepta 12 placas adaptadoras	5R3UL-F12
Panel de 1UR, vacía, acepta 3 placas adaptadoras	5R1UE-OPX
Panel de 3UR, vacía, acepta 12 placas adaptadoras	5R3UE-OPX

CAJAS 1000 SDX OPT-X PARA INSTALACIÓN EN PARED

Mini, vacía, acepta 1 placa adaptadora	5WMNT-01C
[C] Pequeña, vacía, acepta 2 placas adaptadoras	5WSML-02C
Mediana, vacía, acepta 4 placas adaptadoras	5WMED-04C
Grande, vacía, acepta 12 placas adaptadoras	5WLRG-12C

MTP es una marca registrada de US Conec, Ltd.

ACCESORIOS

Kit de anillos de 1/4 para organización de cable de fibra (bolsa de cuatro anillos de 1/4) se usa con cajas RM	5R100-14R
Kit de abrazaderas Universal (para montaje en caja)	5RCMP-xxx
Kit de abrazaderas Universal, ojal de cable sencillo y múltiple (para montaje en rack)	5RCMR-KIT
Cerrojo y llave para Opt-X 1000i	5L000-KAL
Cerrojo y llave para Opt-X 1000 (para caja WM)	5L000-L0K
Bandeja de organización de patch cord para Opt-X 500i	5R*UL-CMT
Bandeja deslizable de HD para reacondicionamiento, 1UR (para usarse con cajas 2000i o 1000i SDX)	5R1UR-TRY
Bandeja deslizable de HD para reacondicionamiento, 2UR (para usarse con cajas 2000i o 1000i SDX)	5R2UR-TRY

xxx = Ojal de cable: Sencillo (KIT) Múltiple (KT2)

* = 1UR (1), 2UR (2)

PLACAS ADAPTADORAS MOLDEADAS SDX CON MANGA DE CERÁMICA DE ZIRCONIA

[D] Placa (beige), 62.5 µm MM (OM1), dúplex LC, 12 fibras	5F100-2IL
Placa (negra), 50 µm MM (OM2), dúplex LC, 12 fibras	5F100-2EL
Placa (aqua), 50 µm LOMM (OM3 y OM4) dúplex LC, 12 fibras	5F100-2QL
Placa (violeta), 50 µm LOMM (OM4+) dúplex LC, 12 fibras	5F100-2PL
Placa (azul), SM (OS2), dúplex LC, 12 fibras	5F100-2LL
Placa (verde), SM (OS2), dúplex LC/APC, 12 fibras	5F100-2VL
Placa (negra), 62.5 µm MM (OM1), cuádruplex LC, 24 fibras	5F100-4IL
Placa (negra), 50 µm MM (OM2), cuádruplex LC, 24 fibras	5F100-4EL
Placa (aqua), 50 µm LOMM (OM3 y OM4) cuádruplex LC, 24 fibras	5F100-4QL
Placa (violeta), 50 µm LOMM (OM4+) dúplex LC, 24 fibras	5F100-4PL
Placa (azul), SM (OS2), cuádruplex LC, 24 fibras	5F100-4LL
Placas (beige), 62.5 µm MM (OM1), dúplex SC, 6 fibras	5F100-6IC
Placas (negra), 50 µm MM (OM2), dúplex SC, 6 fibras	5F100-6EC
Placas (aqua), 50 µm LOMM (OM3 y OM4), dúplex SC, 6 fibras	5F100-6QC
Placas (azul), SM (OS2), dúplex SC, 6 fibras	5F100-6LC
Placas (verde), SM (OS2), dúplex SC/APC, 6 fibras	5F100-6VC
[E] Placa (beige), 62.5 µm MM (OM1), dúplex SC, 12 fibras	5F100-2IC
Placa (negra), 50 µm MM (OM2), dúplex SC, 12 fibras	5F100-2EC
Placa (aqua), 50 µm LOMM (OM3 y OM4), dúplex SC, 12 fibras	5F100-2QC
Placa (azul), SM (OS2), dúplex SC, 12 fibras	5F100-2LC
Placa (verde), SM (OS2), dúplex SC/APC, 12 fibras	5F100-2VC
Placa (negra), ST MM/SM, 6 fibras	5F100-6MT
[F] Placa (negra), ST MM/SM, 8 fibras	5F100-8MT
Placa (negra), ciega	5F100-PLT

PLACAS ADAPTADORAS METÁLICAS SDX

Placa (negra), OM3 y OM4, dúplex LC (aqua), 16 fibras, manga de cerámica de zirconia	5F100-16A
Placa (negra), OS2, dúplex LC (Azul), 16 fibras, manga de cerámica de zirconia	5F100-16Z
Placa (negra), 6 simplex MTP, chaveta arriba/chaveta abajo	5F100-6MP
Placa (negra), 6 simplex MTP, chaveta arriba/chaveta arriba	5F100-6MB
Placa (negra), 8 simplex MTP, chaveta arriba/chaveta abajo	5F100-8MP
Placa (negra), 8 simplex MTP, chaveta arriba/chaveta arriba	5F100-8MB
Placa (negra), 6 posiciones QuickPort®, vacía	5F100-6QP

CONECTORES PARA FIBRA ÓPTICA

FASTCAM® (ESTILO PRE-PULIDO)	OM1 62.5µm MM	OM2 50µm MM	OM3/4 50µm LOMM	OS2 SM
LC	49991-MLC	49991-SLC	49991-LLC	49991-SLC
SC	49991-MSC	49991-SSC	49991-LSC	49991-SSC
SC/APC	—	—	—	49991-ASC
ST	49991-MST	49991-SST	—	49991-SST
FAST-CURE® (ESTILO ADHESIVO)	OM1/OM2 50+62.5µm MM	OM3/4 50µm LOMM	OS2 SM	
LC (con bota de 3mm)	49990-ML2	49990-LL2	49990-SL2	
LC (con bota de .9mm)	49990-MDL	49990-LDL	49990-SDL	
SC	49990-MSC	49990-LSC	49990-SSC	
ST	49990-MST	—	49990-SST	


ACCESORIOS

Clips LC dúplex para conector FastCAM, (bolsa de 6)	49991-CLP
Clips LC dúplex para conector Fast-Cure, beige (bolsa de 25)	49886-DLM
Clips LC dúplex para conector Fast-Cure, azul (bolsa de 25)	49886-DLS
Clips SC dúplex para conector Fast-Cure, negros (bolsa de 25)	49886-DSC
Adaptadores de fibra QuickPort®	Véase la pág. 3

KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA FIBRA ÓPTICA



Kit de herramientas FastCAM® con cortadora CT-30A	49800-SMK
Kit de herramientas FastCAM con cortadora LYNX	49800-MSK
Kit de herramientas de iluminación	49800-MTK
Kit de herramientas Fast-Cure®	49800-FTK
Kit universal de consumibles	49800-CON
Kit de consumibles Fast-Cure	49800-FCC
Kit de consumibles Fan-Out	49800-FAN
Kit acelerador / adhesivo Fast-Cure	49800-680
Herramienta de limpieza de módulos MTP®	49886-MCT
Relleno de la herramienta de limpieza de módulos MTP (macho)	49886-MCR
Herramienta de limpieza de conectores LC	49886-xxT



Kit Fan-Out de 61 cm de largo, 6 fibras	49887-06S
Kit Fan-Out de 61 cm de largo, 12 fibras	49887-12S
Kit Fan-Out de 91 cm de largo, 6 fibras	49887-06L
Kit Fan-Out de 91 cm de largo, 12 fibras	49887-12L
Bandeja de empalmes de 10 cm x 17.6 cm 12 fibras	T47HS-P06
Bandeja de empalmes de 10 cm x 17.6 cm con patillas, 12 fibras	5T000-00T
Bandeja de empalmes de 10 cm x 30 cm, 12 fibras	T4LHS-P06
Bandeja de empalme de 12 fibras transparente, 9.5 cm x 14.2 cm x 1 cm (Incluye mangas térmicas de empalme)	T5PLS-12F
Bandeja de empalme de 24 fibras transparente, 11.43 cm x 19.38 cm x 109.22cm (Incluye mangas térmicas de empalme)	T5PLS-24F
Kit de instalación de bandeja de empalmes	SPLMT-HKT

xx = LC (LC), SC (SC), MTP hembra (UF), MTP macho (UM)

CABLES EN ESPIRAL DE FIBRA ÓPTICA SERIE ECONÓMICA (3 METROS)

OM1		OM2		OM3		OM4		OS2	
LC	62PLC-*03	LC	50PLC-*03	LC	5LPLC-*03	LC	54PLC-*03	LC	UPPLC-*03
SC	62PSC-*03	SC	50PSC-*03	SC	5LPSC-*03	SC	54PSC-*03	SC	UPPSC-*03
ST	62PST-*03	ST	50PST-*03	ST	5LPST-*03			ST	UPPST-*03
								SC/APC	APPS-C-*03
								LC/APC	APPLC-*03


* = (M) Cable en espiral individual, (K) cables en espiral con código de color individual de 12 fibras
 † = (S) Cable en espiral individual, (K) cables en espiral con código de color individual de 12 fibras

PATCH CORDS DÚPLEX DE FIBRA SERIE ECONÓMICA


LC-LC, OM2*	50DLC-Mxx	LC-LC, OM3*	5LDLC-Mxx	LC-LC, OM4*	54DLC-Mxx	SC-SC, OS2	UPDSC-Sxx	xx = Longitud: (01), (02), (03), (05), 10 metros
SC-SC, OM2	50DSC-Mxx	SC-SC, OM3	5LDSC-Mxx	SC-SC, OM4	54DSC-Mxx	LC-SC, OS2	UPDCL-Sxx	*OM2 = 50/125 µm multimodo
ST-ST, OM2	50DST-Mxx	LC-SC, OM3	5LDCL-Mxx	LC-SC, OM4	54DCL-Mxx	ST-ST, OS2	UPDST-Sxx	*OM3 = 50/125 µm multimodo optimizado con láser
SC-LC, OM2	50DCL-Mxx	LC-SC, OM3	5LDCL-Mxx	LC-LC, OS2*	UPDLC-Sxx	SC-ST, OS2	UPDCT-Sxx	*OM4 = 50/125 µm multimodo optimizado con láser
								*OS2 = monomodo

Si desea ordenar Patch Cords de la serie Premium, vaya a Leviton.com/Configurator

ACOPLADORES DE FIBRA QUICKPORT®



Acoplador ST, MM, bronce fósforo	41084-S*F
Acoplador ST, SM, cerámica zirconia	41084-S*Z
Acoplador SC, MM, bronce fósforo	41085-M*C
Acoplador SC, SM, cerámica zirconia	41085-S*C




Acoplador LC, MM, bronce fósforo	41085-ML*
Acoplador LC, LOMM, cerámica zirconia	41085-LL*
Acoplador LC, SM, cerámica zirconia	41085-SL*
Acoplador MTP®, SM/MM	41085-TP*

* = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Negro (E)

* = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Negro (E), Amarillo (Y), Rojo (R), Azul (L), Verde (V)

SISTEMAS DE SALIDAS MULTIMEDIA (MOS) | MÓDULOS DE INSERTOS DE FIBRAS



1 dúplex SC, cerámica zirconia, SM/MM Azul, (1 unidad de alto)	41291-2C*
1 dúplex SC, cerámica zirconia, SM/MM Azul, salida de 45° (1.5 unidades de alto)	41294-2C*



1 dúplex SC, cerámica zirconia, SM/MM Azul, salida de 45° (2 unidades de alto)	41292-2C*
2 dúplex SC, cerámica zirconia, SM/MM Azul, salida de 45° (3 unidades de alto)	41293-4C*

* = Color: Marfil (I), Blanco (W), Gris (G), Negro (E)

SISTEMAS Y PRODUCTOS HECHOS A LA MEDIDA





¡PERSONALICE SU PEDIDO!

Personalice muchos de los productos de Leviton en Internet, con nuestro programa MOT (hecho a la medida). La mayoría de las órdenes se envían en dos semanas, uno de los plazos de entrega más rápidos en la industria. Para configurar productos, visite Leviton.com/configurator o llame al número telefónico 1-800-722-2082.

Para mayor información sobre toda la línea de productos de Leviton Network Solutions, vea nuestro catálogo Network Solutions o visite Leviton.com.

Patch Cords de cobre | Troncales preterminados
 Arneses | Patch Cords / Cables en espiral de fibra.

Cintas Plug-n-Play | Organización de cables
 Sistema de interconexión e2XHD | Cajas
 Unidades de Distribución de Energía.
 Armazón de Distribución de Fibra HDX.



Oficinas en México

Zona Centro

Oficinas Comerciales

Av. Santa Fe 94 Torre A Piso 8
Col. Zedec Santa Fe, Deleg. Álvaro
Obregón, Ciudad de México.
+52 (55) 5081 2270

CEDIS (Centro de Distribución)

Lago Tana No. 43 Col. Huichapan,
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
+52 (55) 5082 1040

Zona Sureste

Andrés García 123 P.B.
Col. 1ro de Mayo. Villahermosa, Tab.
+52 (993) 354 5093

Av. Nader Esq. Huachinango, SM 3, Mz 6,
Lt 111, Oficina 3, Cancún, Quintana Roo.
+52 (998) 892 1332

Zona Norte

Nevado de Colima No.301
Col. Urdiales, Monterrey, N.L.
+52 (81) 8311 7697 / +52 (81) 8373 4870

Zona Occidente

Av. Adolfo López Mateos Sur 1480 PH
Col. Chapalita Inn, Zapopan, Jalisco.
+52 (33) 3630 9838 / +52(33) 3121 4710

Zona Baja

Calle Dátil No. 15675 Col. Lomas de la
Amistad, Tijuana, B.C.
+52 (664) 660 7042 ext. 170

Internacionales

infocolombia@leviton.com

Bogotá D.C.

Oficina principal
Cra 7 #99-53 Torre 2, Piso3,
Edificio Corpbanca.
(57) (1) 7436045

Medellín

Celular: +57 301 293 8491

Centroamérica y Caribe

+52 (55) 5081 2270



LevitonMexicoOficial

www.leviton.com | LMXmarketing@leviton.com